

CONSOMMABLES MATÉRIELS ET LOGICIELS D'IDENTIFICATION

















www.gmhidentification.com



	Porte-Badges Rigides	p. 4
	Porte-Badges - Porte-Noms	p. 5
	Porte-Badges Multicartes	p. 6
	Boitiers Clearbox	p. 7
	Porte-Badges Spéciaux	p. 8
	Porte-Badges Sécuritaires	p. 9
	Porte-Badges Souples	p. 10
	Porte-Cartes - Etais	p. 12
	Porte-Etiquettes Bagage	p. 13
	Pochettes Adhésives	p. 14
	Porte-Cartes Véhicule	p. 15
	Personnalisations	p. 16
	Bretelles à pince	p. 18
	Attaches	p. 19
	Bracelets	p. 20
	Cordons Personnalisés & Standards	p. 23
	Zips Enrouleurs	p. 29
	Accessoires	p. 30
	Badges Auto-Expirants - TEMPbadges	p. 32
	Cartes	p. 34
	Badges Cartonnés - Etiquettes	p. 36
	Registres Visiteurs	p. 37
	Badges RFID	p. 38
	Rubans Thermiques	p. 40



	Imprimantes Cartes Plastiques	p. 42
	Imprimantes Etiquettes - Badges Cartonnés	p. 46
	Imprimantes Bracelets	p. 47
	Lecteurs MRZ - Numérisation Documents d'identités	p. 48
	Bornes Interactives	p. 49
	Lecteurs de Badges sans Contact	p. 50
	Cartes Contrôleurs - Boutons Poussoirs - Ventouses etc.	p. 52
	Lecteurs Biométriques	p. 53
	Lecteurs Code-Barres 1D/2D	p. 54
	Affichages Dynamiques	p. 56
	Support Technique	p. 57
	Logiciels	p. 58
	System I-Color : Personnalisation et Production de Badges et Etiquettes	p. 58
	ID READER Software : Automatisation de la Collecte des Données des Documents d'identités	p. 59
	System Guide : Gestion des Visiteurs	p. 60
	System Amphi : Gestion des Salles de Réunion	p. 60
	Contact	p. 62
	Localisations	p.63

* N'hésitez pas à nous consulter pour plus de produits



PORTE-BADGES RIGIDES



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/68H Horizontal
PBR/68V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction latérale par encoche
PBR/71H Horizontal
PBR/71V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/78H Horizontal
PBR/78Z Horizontal
PBR/78V Vertical



Porte-badge rigide Zylar
1 face Cristal et 1 face dépolie
pour une carte 86 x 54 mm
PBR/76 Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate
Cristal Recto / Verso
pour une carte 86 x 54 mm
PBR/74H Horizontal
PBR/74V Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
avec poussoir d'extraction
PBR/ATH Horizontal
PBR/ATV Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/17S Vertical



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction dorsale
PBR/S1 Horizontal



Demi Porte-badge rigide Polycarbonate
pour une carte 86 x 54 mm
avec piste magnétique
PBR/77



PORTE-BADGES - PORTE-NOMS



Porte-badge rigide 1 face
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction latérale

PBR/64H Horizontal
PBR/64V Vertical




Porte-badge rigide 1 face Translucide
pour une carte 86 x 54 mm
Extraction latérale

PBR/65 Horizontal



Porte-badge rigide 1 face
pour une carte 86 x 54 mm
Clip rotatif

PBR/25



Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos

PN-7001 - Format 73 x 32 mm
PN-7002 - Format 63 x 22 mm



Porte-nom en plastique rigide
Accroche aimantée au dos
Translucide avec personnalisation quadri

PN-T530 - Format 71 x 26 mm
PN-T532 - Format 81 x 29 mm
PN-T538 - Format 67 x 32 mm (ovale)




Porte-badge semi-rigide PVC
Transparent Horizontal auto-plastifiable
pour une carte 86 x 54 mm

PBS/AUTO-P Horizontal



Porte-badge semi-rigide Horizontal
Vinyle transparent à pince épingle

PBSR/2 - Format 90 x 58 mm
PBSR/2.1 - Format 102 x 77 mm
PBSR/2.2 - Format 60 x 40 mm
PBSR/2.3 - Format 75 x 40 mm



Inserts Badge Conférence

Bristol blanc Format A4 pré-découpé
Personnalisation imprimante laser / jet d'encre





PORTE-BADGES MULTICARTES

Rigides & Souples



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour 2 cartes 86 x 54 mm
avec poussoirs d'extraction

PBR/AT2 Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate
1 face dépolie et 1 face Cristal
pour 2 cartes 86 x 54 mm

**PBR/79H Horizontal
PBR/79V Vertical**



Porte-badge rigide Vertical
pour 2 cartes 86 x 54 mm
Extraction dorsale de chaque côté

PBR/17 Vertical



Porte-badge rigide Polypropylène
Capacité de 1 ou plusieurs cartes
jusqu'à 5 mm d'épaisseur

PBR/P5 Horizontal / Vertical



Porte-badge rigide Polypropylène
pour 2 cartes 86 x 54 mm
(1 carte sur chaque face)

PBR/64D Horizontal



Porte-badge rigide Polycarbonate
pour 2 cartes 86 x 54 mm
Extraction dorsale

PBR/68-2



Porte-badge souple Vinyle
Ouverture sur le grand côté
pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBS/38H Horizontal



Porte-badge souple Horizontal
Vinyle transparent
pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBS/50 - Perforation Oblongue





BOITIERS CLEARBOX



Boitier Clearbox étanche Vertical
avec anneau métal

CLEAR/1 - Format 59 x 95 mm

Juqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm

CLEAR/2 - Format 78 x 108 mm

Carte d'identité et Permis rose



Boitier Clearbox étanche Vertical
avec cordon noir

CLEAR/3 - Format 65 x 115 mm

Vide poche

CLEAR/4 - Format 90 x 125 mm

Passeport



Boitier Clearbox non étanche Vertical
avec cordon noir ou anneau

CLEAR/5 - Format 90 x 64 mm

Juqu'à 9 cartes PVC format 86 x 54 mm

CLEAR/6 - Format 90 x 102 mm

Carte d'identité et Permis rose



Clip ceinture
pour boitier étanche Vertical

CLEAR/CL-1 - Petit format

CLEAR/CL-2 - Grand format




Cordon noir
pour boitier étanche Vertical

CLEAR/CO-1



Attache plastique
pour boitier non étanche Vertical

CLEAR/AT-1





PORTE-BADGES SPÉCIAUX



Porte-badge Simili Cuir
avec face avant PVC transparent
Horizontal et Vertical
pour une carte 86 x 54 mm

PBS/SI



Porte-badge Simili Cuir
avec 2 faces PVC transparent
pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBS Cuir 2



Porte-badge aimanté
Vinyle transparent et Fond noir
pour une carte 86 x 54 mm

PBS/60H Horizontal
PBS/60V Vertical



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique de couleur

PBS/BRA Vertical



Porte-badge Brassard
Vinyle épais jaune fluo
avec élastique bleu

PBS/BRA-R



Porte-badge Brassard
Vinyle épais transparent
avec élastique noir velcro

PBS/BRA Horizontal





PORTE-BADGES SÉCURITAIRES

Rigides & Souples



Porte-badge rigide Sécuritaire
Transparent à clef d'extraction
pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/CLL Horizontal / Vertical
CLE/CLL (Vendue séparément)



Porte-badge rigide Sécuritaire
Transparent à clef d'extraction
pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/27 Horizontal / Vertical



Porte-badge rigide Sécuritaire
pour 2 cartes 86 x 54 mm
2 parties à assembler

PBR/90H Horizontal
PBR/90V Vertical




Porte-badge rigide Inviolable
avec ergot de sécurité
pour 2 cartes 86 x 54 mm

PBR/28H Horizontal



Porte-badge souple Vinyle
pour 3 cartes 86 x 54 mm
Perforation Oblongue

PBS/45 Horizontal



Porte-badge hermétique
avec bandeau renforcé et zip
pour une carte 86 x 54 mm

PB/ZH Horizontal



Format A6

Porte-badge souple Format A6
avec bandeau renforcé et zip
pour une carte 105 x 148 mm

PB/ZV61






PORTE-BADGES SOUPLES



Porte-badge souple transparent
Horizontal
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/2O - Perforation Oblongue
PBS/2R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
Vertical
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/VO - Perforation Oblongue
PBS/VR - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
Horizontal (3 perforations)
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/34H Horizontal
PBS/34V Vertical



Porte-badge souple transparent
avec bandeau de couleur
pour une carte 86 x 54 mm
PBS/BH Horizontal
PBS/BV Vertical - Translucide



Porte-badge souple transparent
Horizontal pour une carte 86 x 54 mm
fourni avec attache montée
PBS/44 - Clip plastique
PBS/46 - Bretelle à pince



Porte-badge souple transparent
pour une carte 80 x 135 mm
PBS/10 - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
pour une carte 86 x 101 mm
PBS/12O - Perforation Oblongue
PBS/12R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
pour une carte 90 x 120 mm
PBS/13 - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
Vertical Format A6
pour une carte 105 x 150 mm
PBS/15VO - Perforation Oblongue
PBS/15VR - Perforation Ronde



PORTE-BADGES SOUPLES



Porte-badge souple transparent
pour une carte 88 x 103 mm
PBS/18O - Perforation Oblongue
PBS/18R - Perforation Ronde




Porte-badge souple transparent
Horizontal
pour une carte 105 x 70 mm
PBS/31O - Perforation Oblongue
PBS/31R - Perforation Ronde



Porte-badge souple transparent
Horizontal ou Vertical
pour une carte 98 x 76 mm
PBS/37HO - Perforation Oblongue
PBS/37VO - Perforation Oblongue



Porte-badge souple transparent
Vertical à rabat
pour une carte 105 x 197 mm
PBS/1019V



Porte-badge souple transparent
Vertical (3 perforations)
pour 2 cartes 86 x 54 mm au recto
et 1 document 95 x 105 mm au verso
PBS/DUO



Porte-badge souple transparent
Vertical à perforation ronde
pour 1 document 107 x 50 mm
et 1 document 107 x 76 mm
PBS/DUO.2



Porte-badge souple transparent
Vertical
pour 1 carte 86 x 54 mm
et 1 document 86 x 32 mm
PBS/39 - Perforation Oblongue



Porte-badge souple Vinyle
Vertical - pour une carte 105 x 90 mm
avec bandeau couleur à personnaliser
PBS/41



Porte-badge souple Vinyle
Vertical - Format 135 x 94 mm
pour 1 carte 86 x 54 mm
et rangement de stylos
POCH/PSH



Etui-carte rigide Polycarbonate
1 face Cristal et 1 face dépolie
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/66



Etui-carte rigide PVC thermoformé
Extraction dorsale et latérale par encoche
PCR/18 - pour une carte 86 x 54 mm
PCR/18-2 - pour 2 cartes 86 x 54 mm



Etui-carte rigide Polycarbonate anti UV
1 face Cristal et 1 face dépolie
carte(s) 86 x 54 mm selon épaisseur
PCR/74



Porte-carte rigide Polycarbonate anti UV
transparent et coloré
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/16



Protège-carte souple PVC
transparent ou couleur
PCS/1H - Transparent ou couleur 1 face
PCS/1V - Transparent



Protège-carte souple PVC
2 poches pour 2 cartes 86 x 54 mm
PCS/2



Porte-carte rigide Polycarbonate
avec anneau porte-clés
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/72



Porte-carte " PROTECT "

Cartonné aluminium anti RFID
pour une carte 86 x 54 mm
PC/RFID



Porte-carte rigide - Anti RFID
avec un insert en métal de protection
pour une carte 86 x 54 mm
PCR/55



PORTE-ETIQUETTES BAGAGE



Porte-étiquette bagage Vinyle
pour une étiquette 86 x 54 mm
Personnalisation à votre visuel
PEB/0 - Transparent
PEB/1 - Blanc



Etiquette bagage Plastique Souple
Format 230 x 30 mm
Personnalisation à votre visuel
PEB/TEKGO



Porte-étiquette bagage PVC
A personnaliser - Format 86 x 54 mm
Attache anneau silicone fournie
PEB/PVC



Porte-étiquette bagage de luxe
Fourni avec pochette transparente,
attache et étiquette pré-imprimée
Personnalisation des éléments possible
PEB/VIP



Porte-étiquette bagage Silicone
à personnaliser
pour une carte 86 x 54 mm
Attache plastique noire fournie
PEB/SILI



Protège Passeport - Pochette de voyage
Divers formats, matières et coloris
disponibles
PP/1550 - Protège passeport
PV/1541 - Pochette de voyage



Lanière de bagage Cuir véritable
avec boucle en métal nickelé
LBC/96



Lanière de bagage PVC
couleur noir ou blanc
LBP/97



Anneau Plastique souple transparent
Se fixe par simple noeud
AP/99



Format A3

Pochette adhésive transparente
Format A3 - 297 x 420 mm
Vertical
POCH/A3



Format A4

Pochette adhésive transparente
Format A4 - 210 x 297 mm
Vertical
POCH/A4



Format A5

Pochette adhésive transparente
Format A5 - 148 x 210 mm
Vertical
POCH/A5



Pochette adhésive transparente
Format pochette 155 x 152 mm
et bandeau 55 x 152 mm
POCH/155152 Type auto-école



Pochette adhésive - idéal caducée
Format 90 x 150 mm
ou autres sur mesure
POCH/CA



Etiquette vitrophanie Vinyle
Horizontal ou Vertical
Personnalisation à votre visuel
ET/V



Pochette adhésive transparente
pour une carte 86 x 54 mm
POCH/ADH - Unitaire
PO/ADH - Planche de 6 exemplaires



Porte-vignette adhésive
Assurance - Crit'Air
Auto / Moto / Caducée
Divers formats (**sans bandeau**)
50 x 50 mm - 55 x 55 mm
60 x 60 mm - 70 x 70 mm
80 x 80 mm - 85 x 85 mm



Porte-vignette adhésive Assurance
Auto / Moto / Caducée
Divers formats (**avec bandeau**)
50 x 50 mm - 55 x 55 mm
60 x 60 mm - 70 x 70 mm
80 x 80 mm - 85 x 85 mm
Personnalisation du bandeau à votre visuel



PORTE-CARTES VÉHICULE




Badge véhicule PVC
à accroche rétroviseur
Format 75 x 105 mm

Personnalisation à votre visuel
Numérotation



Badge véhicule semi-rigide
à accroche rétroviseur
Zones blanches à personnaliser
AC/RET-3 - Marquage Parking Bleu
AC/RET-6 - Marquage Parking Rouge



Porte-badge véhicule semi-rigide
à accroche rétroviseur
pour une carte 86 x 54 mm
Personnalisation à votre Logo
AC/RET - Transparent



Porte-badge véhicule semi-rigide
à ventouse
pour une carte 86 x 54 mm
AC/VEN-8654



Porte-badge véhicule semi-rigide
à ventouse
pour une carte 105 x 110 mm
AC/VEN



Accroche véhicule - idéal caducée
à 2 ventouses
pour 1 document 95 x 175 mm
POCH/AC



Fixe-carte pare-brise
en ABS dos adhésif
résistant à 100°C
AC/FIX



Carte magnet' Moto
Divers formats
Personnalisation selon votre visuel
MAG-600





PERSONNALISATIONS



PORTE-BADGES SIMILI-CUIR

Impression tempographie - 1 Couleur max.
Minimum 200 exemplaires



PORTE-BADGES RIGIDES

Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 100 exemplaires



PORTE-BADGES SOUPLES

Impression sérigraphie - 2 Couleurs
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



BRACELETS

Impression sérigraphie - Quadrichromie
Minimum 100 exemplaires



BRACELETS

Impression en relief
Minimum 100 exemplaires




BRACELETS

Impression en creux
Minimum 100 exemplaires



ZIPS ENROULEURS (PREMIER)

Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Support plastique à vos couleurs (Pantone)
Minimum 300 exemplaires



ZIPS ENROULEURS

Impression dôme 3D - Quadrichromie
Diamètre 19 ou 35 mm
Minimum 100 exemplaires



ZIPS ENROULEURS

Impression étiquette - Quadrichromie
Diamètre 19 ou 35 mm
Minimum 100 exemplaires



PERSONNALISATIONS



PORTE-BADGES VÉHICULE

Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 100 exemplaires



BADGES VÉHICULE

Impression sérigraphie - 2 Couleurs max.
Minimum 50 exemplaires



ETIQUETTE VITROPHANIE

Impression offset - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



CARTES PVC

Impression sérigraphie - Quadrichromie
(< 500 exemplaires)
Impression offset - Quadrichromie
(> 500 exemplaires)
Minimum 100 exemplaires



ETIQUETTES SATIN

Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 500 exemplaires



ETIQUETTES CARTONNÉES

Impression flexographique - Quadrichromie
Impression numérique - Quadrichromie
Minimum 1000 exemplaires

A nous fournir pour toutes vos personnalisations :

- Visuel vectorisé en .pdf .ai ou .eps
- Votre coloris Pantone

par mail à commercial@gmhci.com
ou par téléphone au 01 39 76 55 10





BRETELLES À PINCE



Bretelle à pince Métal
Lanière nylon translucide
BP



Bretelle à pince Métal
Lanière vinyle renforcée
BP/R



Bretelle à pince Plastique
Lanière nylon translucide
BP/PL



Pince-crocodile Métal
Lanière vinyle transparente
P/CRO



Pince-crocodile Métal
Lanière vinyle renforcée
PCRO/R



Pince-crocodile Métal
avec embouts caoutchouc
Lanière vinyle renforcée
PCRO/EM



Pince-crocodile Plastique
Lanière nylon translucide
PCRO/PL





ATTACHES



Pince-épingle adhésive
PE/ADH



Épingle de sûreté adhésive
E/ADH



Clip Plastique
CL



Attache Métal aimantée
avec adhésif
AT/AIM



Attache Métal triple aimant
avec adhésif
AT/AIM-3



Attache Plastique aimantée
avec adhésif
AT/AIP



Attache ronde Métal aimantée
avec adhésif
AT/R - Diamètre 17 mm



Anneau Métal
AN/M - Diamètre 20 mm
AN/M-28 - Diamètre 28 mm
AN/M-30 - Diamètre 30 mm



Attache téléphone Plastique
AT/TEL



BRACELETS



Bracelet Vinyle
Personnalisation à votre logo
CLASSIC - Largeur 15 / 19 mm



Existe en mat, brillant, paillette et effet métal



Bracelet Vinyle
Personnalisation à votre logo
XL - Largeur 25 mm



Existe en mat, brillant, paillette et effet métal



Bracelet Plastique à **Rabat**
Indéchirable et non-transférable
Pression Plastique à usage unique

BRA/HR - Adulte 270 x 32 mm
- Enfant 175 x 19 mm
- XL 300 x 31 mm



Bracelet Plastique **avec Carte à insérer**
Indéchirable et résistant à l'eau
Pression Plastique à usage unique

BRA/HCI - Format 250 x 25 mm
- Carte 60 x 22 mm



Bracelet **avec Panneau d'écriture**
Indéchirable et résistant à l'eau
Pression Plastique à usage unique

BRA/HPE - Adulte 250 x 25 mm
- Enfant 170 x 18 mm



Bracelet **Hôpital Mère-Enfant**
à panneau d'écriture
Indéchirable et résistant à l'eau

BRA/H-M.E - Mère 238 x 25 mm
- Enfant 162 x 17 mm



Bracelet Vinyle
à coupon(s) détachable(s)

BRA/COUPONS

Couleurs selon les stocks disponibles





BRACELETS



Bracelet Tyvek

TYVEK - Largeur 19 mm
- Largeur 25 mm



Bracelet Tyvek

Personnalisation : code-barres,
logo 1 couleur



Bracelet Tyvek

Personnalisation à vos couleurs
Traçabilité intégrée pour les bracelets :
numérotation, code-barres ...

TYVEK PASS - Aspect Brillant
TYVEK BAND - Aspect Mat



Bracelet Silicone

Personnalisation à votre logo
sérigraphie, en creux ou en relief

BRA/SILI - Adulte 200 x 12 mm
- Enfant 180 x 12 mm



Bracelet Tissu à clip

Polyester
Personnalisation à votre logo

BRA/TI-C



Bracelet Tissu à attache

Polyester ou Satin
Personnalisation à votre logo

BRA/TI-A



Bracelet Etylène - Vinyle

Anneau métal

SPIRAL BAND



Bracelet Velcro de sécurité réutilisable
avec crochet en plastique noir
Personnalisation à votre logo

BRA/VEL - Format 20 x 300 mm
- Format 12 x 300 mm




Bracelet Lumineux LED
avec activation sonore

BRA/LUM - Largeur 12 mm
et Diamètre 6 cm





BRACELETS



Z-Band Fun - Polypropylène
Format 25,4 x 254 mm

ZBAND-F



Z-Band Splash - Polypropylène
Format 25,4 x 254 mm

ZBAND-S



Z-Band Fusion - Polypropylène
Format adulte et bébé

ZBAND-U



Z-Band Direct - Polypropylène
Compatible imprimantes thermique direct
Format adulte et bébé

ZBAND-D



Z-Band Ultra Soft - Polypropylène
Compatible imprimantes thermique direct
Format adulte et bébé

ZBAND-US



Z-Band QuickClip - Polypropylène
Compatible imprimantes thermique direct
Format adulte et bébé

ZBAND-Q



 **ZEBRA**

CORDONS PERSONNALISÉS & STANDARDS






AIDE À LA COMMANDE

QUANTITÉ


Minimum de 100 unités.




1 MATIÈRES



Polyester Plat



Satin




Polyester Tube




PET - Bambou



2 LARGEURS



10 mm



15 mm



20 mm



25 mm



3 ATTACHES



Mousqueton



Crochet



Pince
Crocodile



Anneau



Crochet
Luxe



Zip
Enrouleur



Attache
Téléphone



Double
Mousquetons



Double
Attaches



Sans Attache
Convient aux Zips Enrouleurs :
Zip PREMIER & Zip 980

4 OPTIONS



Système de rupture sécuritaire



Boucle détachable



Zip Enrouleur personnalisé -
Dôme 3D

Demandez votre devis pour vos cordons personnalisés
commercial@gmhci.com
01.39.76.55.10 - www.gmhci.com



CORDONS STANDARDS



Rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube
Mousqueton métal

CO/TSM avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube
Mousqueton métal

CO/TM



Rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube
Pince-crocodile

CO/TP

CO/TSP avec système de rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube
Crochet nickelé

CO/TMC



Rupture



Cordon 12 mm Polyester Tube
Crochet nickelé

CO/TSMC avec système de rupture



Rupture



Cordon 4 mm Polyester Rond
Mousqueton métal

CO/RN

CO/RN-S avec système de rupture



Rupture



Cordon 10 mm Satin
Zip Enrouleur

Option Dôme résine à votre logo (19 mm)

CO/ZIP-10 avec système de rupture



Cordon 15 mm Polyester Plat
Crochet plastique

CO/15-P



Cordon 10 mm Polyester Plat
Crochet nickelé

CO/TMC



CORDONS STANDARDS



Cordon 15 mm Aspect Satiné
Crochet nickelé

CO/15S-1



Cordon 15 mm Polyester Plat
Mousqueton plastique anti-rotation

CO/TMP15



Cordon 12 mm Polyester Tube
Mousqueton plastique anti-rotation

CO/PSAR



Cordon 12 mm Polyester Tube
2 Mousquetons métal

CO/T2M



Cordon 15 mm Polyester Plat
imprimé VISITEUR
Crochet nickelé

CO/15-V



Chaînette métal
Longueur 92 cm ajustable
Se brise immédiatement en cas de
tension excessive

CH/M



Chaînette plastique
Longueur 90 cm ajustable
Se brise immédiatement en cas de
tension excessive

CH/PL





CORDONS STANDARDS



Cordon 15 mm Polyester Plat
PRESSE
Crochet nickelé
CO/PRESSE



Cordon 15 mm Polyester Plat
VIP
Crochet nickelé
CO/VIP



Cordon 15 mm Polyester Plat
BACKSTAGE
Crochet nickelé
CO/BACKSTAGE



Cordon 15 mm Polyester Plat
SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL
Crochet nickelé
CO/SSDT



Cordon 15 mm Polyester Plat
SECURITE
Crochet nickelé
CO/SECURITE





ZIPS ENROULEURS



Zip enrouleur CLASSIC
Clip & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/CC



Zip enrouleur
Pince crocodile rotative & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 30 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/930



Zip enrouleur
Anneau métal & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (30 mm)

ZIP/960



Zip enrouleur translucide
Anneau métal rotatif & lanière renforcée
Extension 72 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/950



Zip enrouleur translucide
Accroche-ceinture & lanière renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 35 mm
Options Dôme / Etiquette à votre logo (19 mm)

ZIP/980



Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & lanière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie

ZIP/PT Translucide



Zip enrouleur PREMIER
Accroche-ceinture & lanière
Extension 72 cm
Option Personnalisation en sérigraphie

ZIP/P Opaque



Zip enrouleur Noir / Chromé
Fil nylon & lanière renforcée
Extension 76 cm - Diamètre 40 mm

ZIP/CHM






ACCESSOIRES




Pince découpe pour photos d'identité
Format photos 35 x 45 mm
P/3545



Découpe photos de table
Matrices interchangeables
P/DPT



Perforatrice multifonctions
pour cartes PVC
P/MULTI




Pince-perforatrice
pour cartes PVC
P/R - Perforation Ronde
P/O - Perforation Oblongue



Perforatrice de table
pour cartes PVC
P/OT - Perforation Oblongue Industriel



Distributeur pour porte-badges avec clip
Format cartes 86 x 54 mm
Largeur 185 mm - Hauteur 200 mm
Profondeur 135 mm
DIS/40





ACCESSOIRES



Valisette de rangement pour 86 cartes format 86 x 54 mm et/ou pour badges conférence quantités selon le format

VLP



Plateau de rangement PVC thermoformé gris foncé + couvercle cristal pour cartes format 86 x 54 mm
PLA/76 - Capacité de 76 cartes



Coffret de rangement sécurisé à serrure pour cartes 86 x 54 mm
Capacité 500 cartes
Contient 8 séparateurs et 2 clefs

VLP/CLE



Jeu supplémentaire de 5 séparateurs
VLP/5S



Destructeur de cartes
Dimensions H 452 x L 345 x P 215 mm
Sécurité DIN 2
Capacité 20 L

IDEAL 2240 CF



Casier de rangement mural
Métal gris

Format cartes 86 x 54 mm

CAM-25 - Capacité 25 cartes

CAM-40 - Capacité 40 cartes

CAM-50-CLE - Capacité 50 cartes
fermeture à clé



Casier de rangement Mural
Métal gris

Format cartes d'identité et passeports

CAM-25CI - Capacité 25 cartes d'identité

CAM-25P - Capacité 25 passeports




Urne sur pied en plexiglass
Taille urne 250 x 250 x 250 mm
Taille fente 150 x 15 mm
Hauteur pied 1 mètre
UR/2525




BADGES AUTO-EXPIRANTS

Nouveau



Badges Adhésifs
 Titres pré-imprimés avec une zone d'écriture
 Temps d'expiration de 15 heures
 Format 48 x 51 mm
T2003 - "Visitor"
T2004 - "Temporary"
T2005 - "Contractor"

Badges Perforés
 Bandeau de couleur (ou vierge) avec ou sans titre
 Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
 Formats : 76 x 76 mm ou 76 x 102 mm
T5913 - "Visitor" Rouge
T5915 - "Contractor" Vert
T5937 - "Vendor" Jaune
T5938 - "Temporary" Bleu



Étiquettes TIMEtoken
 à utiliser avec des Badges TIMEtoken
 Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
 Format 25 x 51 mm
"Visitor"
"Contractor"
"Valid this date only"
"Valid thru" - Temps d'expiration de 7 jours




Nouveau



Etiquettes Rondes TIMEspot
à utiliser avec des Badges TIMEspot
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Diamètre de 22 mm



Registre de Visiteurs
12 Badges Adhésifs par page avec zone d'écriture
Badges auto-expirants et copie en double du visiteur
Temps d'expiration de 15 heures
05721 - 240 Badges et journal de bord
05741 - 480 Badges et journal de bord



Badges Cartonnés
Personnalisation à l'aide d'une imprimante thermique direct
Temps d'expiration de 4 heures - 15 heures - 3 jours & 7 jours
Format 59 x 71 mm





Carte PVC laminé blanches
Format 86 x 54 mm

CBV/75 - 75/100e
CBV/50 - 50/100e
CBV/30 - 30/100e



Carte PVC laminé 75/100e
avec piste magnétique
Format 86 x 54 mm

CBV/75L - Basse énergie (LoCo)
CBV/75H - Haute énergie (HiCo)




Carte PVC laminé 75/100e
avec masque infra-rouge (code-barres)
Format 86 x 54 mm

CBV/75M - Standard
Hauteur masque 19 mm



Carte PVC laminé 75/100e
Divers coloris
Format 86 x 54 mm

CBV/75-C



Carte PVC laminé 30/100e
Adhésives

Format 86 x 54 mm
104523-010 - ZEBRA



Carte PVC laminé 30/100e
Adhésives

Format 86 x 54 mm
BDG/ADH - 3M




Carte PVC laminé 75/100e
Blanches
Format 86 x 54 mm

CBV/75O - Perforation Oblongue
CBV/75R - Perforation Ronde



Overlay transparent Adhésif
Format 86 x 54 mm

OV - Transparent
OV/M - Masque Infra-rouge



Overlay transparent Adhésif
Format 86 x 54 mm

OV-2side - Adhésif double face




Cartes sécables 3 parties
CBV/75-TRI
CBV/75-TRIR - Perforation ronde




Cartes sécables 3 parties
 Personnalisation à votre visuel




Carte RW réinscriptibles 1 face entière
 Permet la réimpression de textes
 jusqu'à 300 fois
C5101 - Ecriture bleue
C5201 - Ecriture noire



Carte PVC laminé 75/100e
 Hologramme déposé à chaud
 Fabrication spécifique à votre logo
VeriMark - Hologramme 2D
Holo Mark - Hologramme 3D



Carte PLA - Amidon de Maïs
 Plastique végétal 75/100e
 Format 86 x 54 mm
 Personnalisation à votre logo



Carte PVC recyclé 75/100e
 Format 86 x 54 mm
 Personnalisation à votre logo






BADGES CARTONNÉS - ETIQUETTES



Badge cartonné 160 grs
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
181-460-050 - Sans perforation
181-460-051H Horizontal - Perforation Ronde
181-460-051V Vertical - Perforation Ronde



Badge cartonné 160 grs
Impression Transfert Thermique
Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre visuel



Badge PVC - "Spécial Salons"
Format 85 x 101 mm ou autres formats
Présentation en paravent
Personnalisation à votre logo



Badge cartonné 190 grs
Impression Thermique - Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre visuel
BDG/ZT-Q



Badge cartonné 220 grs - DT
Impression Thermique - Format 86 x 54 mm
Présentation en paravent - 1000 ex
Personnalisation à votre logo
BDG/DT



Badge cartonné pour vos événements
Impression thermique
Grands Formats
Personnalisation à votre visuel





REGISTRES VISITEURS



Carnet visiteur
200 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 50 x 80 mm
Format registre 170 x 200 mm
Personnalisation à votre logo
CA/VI



Registre visiteur aspect grain cuir
100 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 60 x 90 mm
Format registre 250 x 312 mm
RE/VI-100



Registre visiteur avec masque de saisie
300 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format fiche 60 x 90 mm
RE/VI-300




Planche de bristols A4
200 fiches visiteurs
Prédécoupées et préimprimées
Format badge 90 x 54 mm
P/1455



Badge adhésif aspect satin
Présentation en rouleau
Divers formats disponibles
Personnalisation à votre logo



Badges adhésifs Aspect Satiné
Présentation en planche A4
Format Vertical ou Horizontal
Personnalisation à votre logo



Badges Conférence cartonnés - Feuille A4 à personnaliser avec imprimante de bureau

Insert/2 - Format 90 x 50 mm
8 insert

Insert/2.1 - Format 102 x 70 mm
4 inserts

Insert/2.2 - Format 60 x 40 mm
18 inserts


Insert/2.3 - Format 75 x 40 mm
12 inserts





BADGES RFID

mifare®
MIFARE **DESFire**



Badge sans contact **MIFARE**
Mémoire 1k, 4k, Desfire EV1 4K, EV1 8K
Lecture / Ecriture 13.56 MHz
Options : Zone réinscriptible RW
Piste magnétique
Personnalisation

deister
electronic



Badge sans contact **DEISTER**
Fréquence 125 kHz ou 13.56 MHz
Lecture / Ecriture
Option : Piste magnétique

TEMIC




Badge sans contact **TEMIC**
Lecture / Ecriture 125 kHz
Option : Piste magnétique

EM



Badge sans contact **EM**
EM 4102, EM 4200
Lecture seule 125 kHz
Options : Zone réinscriptible RW
Piste magnétique
Personnalisation

LEGIC
innovator in ID technology



Badge sans contact **LEGIC**
MIM 256, MIM 1024
Fréquence 13.56 MHz
Option : Piste magnétique

INDALA




Badge sans contact **INDALA**
Type ISO-30
Flexpass 125 kHz
Option : Piste magnétique



Badge sans contact
ProxCard II
Fréquence 125 kHz
Perforation Oblongue



Badge sans contact
ISOProx II
Fréquence 125 kHz
DuoProx II
Fréquence 125 kHz
avec piste magnétique



Badge sans contact
iCLASS Card / iCLASS Seos Card
Fréquence 13.56 Mhz
avec ou sans piste magnétique



BADGES RFID

HITAG




Badge sans contact **HITAG**
Type Hitag 1, Hitag 2, S2048
Lecture / Ecriture 125 kHz
Option : Piste magnétique

gemalto
security to be free



Carte à puce Contact Mémoire
Gamme SLE, toutes marques
Lecture / Ecriture Accès libre ou protégé
Possibilité Bi-Technologies
Badge RFID + Puce Contact

TDSi
ACCESS EVERYWHERE



Badge **TDSi**
Sans contact, Infra-rouge
Option : Piste magnétique

BALOGH



Badge véhicule semi passif **HyperX**
Fréquence 2,45 GHz
Lecteur et puce RFID longue portée
jusqu'à 10 mètres



Tag adhésif **MIFARE / HID / EM**
Fréquence 13,56 MHz, 125 kHz
Mémoire 1k, 4k, Desfire
Programmable
Diamètre 30 mm et autres formats



Porte-clé sans contact RFID
ABS, Cuir, PVC
EM, HID
Fréquence 125 kHz
MIFARE
Fréquence 13,56 MHz



Bracelet RFID **MIFARE / EM**
Fréquence 13,56 MHz
Mémoire 1k, 4k, 8k





FARGO®



Imprimantes

C30 / M30 / C50
DTC1500
HDP5000

DTC300 / DTC550
DTC4000
HDP5600

DTC1000 / DTC100 M
DTC4250e

DTC1250e
DTC4500/ DTC4500e

Datacard®



Imprimantes

SD160
SP25 / SP25 Plus
CP Series

SD260
SP35 / SP35 Plus
CD800

SD360
SP55 / SP55 Plus

SD460
SP75 / SP75 Plus

ZEBRA



Imprimantes

ZXP Series 1
ZXP Series 9
ZC10L
P310i / 330i

ZXP Series 3
ZC100
P100i / 110i / 110M
P420i / 430i

ZXP Series 7
ZC300
P120i
P520i

ZXP Series 8
ZC350
P205 / P210i
P630i / P640i



Imprimantes

ALTO
PRIMA

ENDURO +
RIO Pro

ENDURO DUO
AVALON

PRONTO
TANGO



evOLIS



Imprimantes

**PEBBLE
PRIMACY
DUALYS**

**TATTOO
AVANSIA
ELYPSO**

**BADGY
QUANTUM**

**ZENIUS
SECURION**

MATICA
TECHNOLOGIES



Imprimantes

**XID 500i / 500ie
XID 8600**

**XID830 / 930
MOCA II**

**XID 8100
ESPRESSO II**

**XID 8300
XL 8300**

NISCA



Imprimantes

PR5350

PR5360LE

PRC 101

PRC 201

ZEBRA

ARMOR

TSC
The Smarter Choice.



Imprimantes Etiquettes / Bracelets

**TLP2844 / TLP3844
TLP2742 / TLP3742
GK420
GX420 / GX430**

**ZD410 / ZD420
ZT230
ZT410/ ZT420
HC100**

**S4M / Z4M / ZM600
Xi
TLC225
ME240 / ME340**

**DA200 / DA300
TA210 / TA310
TDP-324W Series
TDP-225/W Series**

KIT DE NETTOYAGE





CLASSIFICATION DES IMPRIMANTES À CARTES PLASTIQUES

LES DIFFÉRENCES D'IMPRESSION

- **SUBLIMATION THERMIQUE :**

La tête d'impression (composée de microrésistances) chauffe à environ 200 °C le ruban d'impression composé de 5 panneaux : les trois Couleurs Primaires (Cyan, Magenta, Jaune), le Noir et l'Overlay (la pellicule transparente). Ainsi, le visuel voulu est transféré directement sur la carte.

- **RETRANSFERT :**

La tête d'impression chauffe le ruban d'impression (panneau par panneau) et vient composer l'impression directement sur un film transparent (le film retransfert).

Dès que l'image souhaitée est constituée sur ce film retransfert, la tête d'impression chauffe alors ce film pour y déposer l'image sur la carte.

Avantages de cette impression : Impression bord à bord, "smart printing", qualité d'impression, sécurisation.





1 000 à 5 000 cartes / an
Espresso II



5 000 à 10 000 cartes / an
XID8100



10 000 à 15 000 cartes / an
XID8300



+ de 15 000 cartes / an
XID8600

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Retransfert	Retransfert	Retransfert
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	260 cartes / heure	120 cartes / heure	100 cartes / heure	120 cartes / heure
ENCODEUR	✓	✓	✓	✓
TECHNOLOGIE	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi, Lamineur	Ethernet, USB, Lamineur



1 000 à 5 000 cartes / an
ZXP1



5 000 à 10 000 cartes / an
ZXP3



10 000 à 15 000 cartes / an
ZXP7



+ de 15 000 cartes / an
ZXP9

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	120 cartes / heure	180 cartes / heure	300 cartes / heure	190 cartes / heure
ENCODEUR	✓	✓	✓	✓
TECHNOLOGIE	USB	Ethernet, USB, Chargeur cartes	USB, Ethernet, Lamineur	Ethernet, USB, Wifi, Lamineur (1-2 faces)



Datacard



1 000 à 5 000 cartes / an
SD160



5 000 à 10 000 cartes / an
SD260 (RW) / SD360



10 000 à 15 000 cartes / an
SD460



+ de 15 000 cartes / an
SR300

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	150 cartes / heure	200 cartes / heure	200 cartes / heure	50 cartes / heure
ENCODEUR	✓	✓	✓	✓
TECHNOLOGIE	Ethernet, USB	Ethernet, USB	Impression tactile, USB, Ethernet	Ethernet, USB
RÉINSCRIPTIBLE (RW)	✓	✓ SD260		

FARGO®

Part of HID Global



1 000 à 5 000 cartes / an
DTC1250



5 000 à 10 000 cartes / an
DTC4500



10 000 à 15 000 cartes / an
HDP5000



+ de 15 000 cartes / an
HDP8500

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Retransfert	Retransfert
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 - 600 dpi	300 - 600 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm) - CR79	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	16 cartes / seconde	16 cartes / seconde	78 cartes / heure	90 cartes / heure
ENCODEUR	✓ (réinscriptible)	✓	✓	✓
TECHNOLOGIE	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Wifi	Ethernet, USB, Lamineur (2 faces)	Ethernet, USB, Gravure Laser, Bac de sortie (2 x 200)
RÉINSCRIPTIBLE (RW)	✓	✓		



evolis



1 000 à 5 000 cartes / an
Badgy



5 000 à 10 000 cartes / an
Zenius



10 000 à 15 000 cartes / an
Primacy



+ de 15 000 cartes / an
Avansia

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	600 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	95 cartes / heure	150 cartes / heure	210 cartes / heure	140 cartes / heure
ENCODEUR		✓	✓	✓
TECHNOLOGIE	USB	Ethernet, Wifi	Lamineur (2 faces)	Wifi, Epaisseur carte réglable manuellement

MAGiCARD



1 000 à 5 000 cartes / an
Pronto



5 000 à 10 000 cartes / an
Enduro



10 000 à 15 000 cartes / an
Rio Pro



+ de 15 000 cartes / an
Helix

TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Sublimation	Sublimation	Sublimation	Retransfert
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	300 dpi	300 dpi
FORMAT	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)	CR80 (86 x 54 mm)
VITESSE D'IMPRESSION	35 sec / carte	100 cartes / heure	150 carte / heure	125 cartes / heure
ENCODEUR	✓	✓	✓	✓
TECHNOLOGIE	USB HoloKote (filigrane sécurisé)	Ethernet, USB HoloKote	Ethernet, USB, HoloKote	Ethernet, USB, Ecran tactile, HoloKote
RÉINSCRIPTIBLE (RW)	✓	✓	✓	



GC420 (G-Series GC)

BADGES CARTONNÉS



ZT200 (Series Industrial Printers)

ÉTIQUETTES



DA200

ÉTIQUETTES



Lemur-S

**BADGES CARTONNÉS
ÉTIQUETTES**

APPLICATIONS	Santé, Commerce et Distribution, Transports, Infrastructures de tourisme, Chaîne d'approvisionnement	Fabrication, Transports, Santé, Commerces et Distribution, Services Publics	Petits colis, Etiquetage postal, Magasin et Point de vente	Point de vente, Comptoir, Kiosques
IMPRESSION	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct - Transfert Thermique (option)	Thermique direct	Thermique direct
RÉSOLUTION	203 Dpi	203 Dpi - 300 Dpi	203 Dpi	300 Dpi - 600 Dpi (upgrade)
VITESSE D'IMPRESSION	102 mm / secondes	152 mm / secondes	127 mm / secondes	254 mm / secondes
AUTRES	Interface parallèle, USB	Parallèle, Ethernet 10/100, Capteurs transmissifs et réfléchissants	Ethernet, Bluetooth BT Mfi	Interface USB, Ethernet
DIMENSIONS SUPPORTS	Largeur : 104 mm Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm	Largeur : 114 mm (maxi) Epaisseur : 0,07 à 0,25 mm	Largeur : 19 à 114 mm Epaisseur : 0,055 à 0,19 mm	Largeur : 50 à 76,2 mm Epaisseur : 0,10 à 0,27 mm



HC100


BRACELETS



TTP 225

BRACELETS ETIQUETTES

APPLICATIONS	Santé, Loisir, Parcs à Thème, Evénements sportifs, Hôpital	Retail / Point de vente, Etiquetage, Traçabilité, Bracelets événementiels
IMPRESSION	Thermique direct - Transfert Thermique	Thermique direct - Transfert Thermique
RÉSOLUTION	300 Dpi	203 Dpi - 300 Dpi
VITESSE D'IMPRESSION	51 mm / secondes - 102 mm / sec (bracelets Z-Band)	127 mm / secondes
AUTRES	Ecran LCD, Clavier, Module de découpe, Bluetooth	Ecran LCD, Clavier, Module de découpe, Bluetooth
DIMENSIONS SUPPORTS	Largeur : 104 mm Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm	Largeur : 104 mm Epaisseur : 0,08 à 0,18 mm






LECTEURS SWIPE



CR100 / CR100M



OCR315 / OCR316

Les Lecteurs SWIPE bi-directionnels permettent de lire la piste MRZ des documents d'identités (Carte d'identité, Permis de conduire, Titre de séjour etc....) et ainsi de récupérer les informations de type Nom, Prénoms, Date de naissance etc... Ils lisent ainsi tous les documents conformes à la norme ICAO9303.

Certains modèles permettent en plus de lire les pistes magnétiques conforme à la norme de ISO 1, 2, 3 (CR100M et OCR316).

LECTEURS PLEINE PAGE



QS1000 / AT900



OCR640 / ATOM



ICON



COMBO SMART

LECTURE MRZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LECTURE RFID		option	option	✓	option	option
UV		✓	✓	✓	option	option
RÉSOLUTION	400 dpi	400 dpi	400 dpi	500 dpi	500 dpi	500 dpi
CODE-BARRE 1D ET 2D	✓	✓	✓	option	✓	✓
ENCODAGE RFID		option		option	option	✓
LECTURE CARTE À PUCE		option		option		✓
LECTURE PISTE MAGNÉTIQUE				option	option	✓
ALIMENTATION	USB 2.0	Power Supply	Power Supply	USB 3.0 ou Power Supply	Power Supply	Power Supply

Certains modèles existent aussi en encastrables pour les bornes interactives



BORNES INTERACTIVES



La **Borne Interactive**, s'adapte à de **nombreux environnements** :

- Accueils
- Banques
- Commerces
- Restaurants
- Musées
- etc...

- **Modulable et évolutive**

Grâce à ses **multiples combinaisons**, la Borne Universal s'adapte à chacun de vos besoins :

- Ecran tactile
- Webcam
- Imprimante à tickets ou billets de spectacle
- Imprimante de badges d'accès et/ou d'identification
- Scanner de pièces d'identité
- Lecteur de badges Mifare
- Lecteur de codes à barres, QR Code
- Lecteur NFC
- etc...

- **Simplicité d'installation**

Facile d'installation, cette **borne multifonction** associe **nouvelles technologies** et **hautes performances** aux services de votre organisation.

Sa porte d'accès à l'avant permet une **maintenance simple et pratique**.

- **Design**

La finesse de son ergonomie lui permet un **faible encombrement au sol** (44 cm de profondeur).

Les bandes lumineuses (en option) installées sur les côtés de l'appareil accentuent **sa visibilité et son identification**.

- **Personnalisation**

Le design de la **Borne Universal** s'adapte à l'image de votre entreprise.

Ses couleurs ainsi que **son facing se déclinent selon votre environnement et vos exigences**.

Couleurs, Logo ...



LECTEURS DE BADGES SANS CONTACT

LECTEURS 13,56 MHz



Modèle R/RW/RK



Gamme Architect



KR SERIE



MTPX-MF

DISTANCE DE LECTURE	de 8,5 à 12 cm	de 6 à 8 cm (UHF en option)	de 5 à 10 cm	jusqu'à 3 cm
ALIMENTATION	5 - 16 VDC	7 - 28 VDC	6 - 14 VDC	8 - 12 VDC
SORTIE	R/RK : Bornier ou Terminal RW : Terminal uniquement	Bornier détachable	Bornier	Bornier / Terminal
FORMAT EN OUTPUT	R : Wiegand, Clock-and-Data RW : Wiegand, RS232, RS485, USB, UART	TTL/RS232 : Data Clock, Wiegand ou RS232 TTL/RS485 : Data Clock, Wiegand ou RS485	Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 34 Bits
ENCODAGE	RW uniquement	✓		
DOUBLE AUTHENTICATION : CLAVIER + BADGE	RK40/RKL55/RWK400/ RWKL550	en option	KR602-E/M uniquement	En option (LCSP-MF)
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65 Hors connectique / Structure renforcée A nti-Vandale IK10	IP65	IP65

OPTIONS

Façades interchangeable
(Différents coloris, Clavier,
Biométrie)





LECTEURS DE BADGES SANS CONTACT

LECTEURS 125 kHz



ProxPoint 2



LXS 125 kHz



KR600 SERIE



MTPX-MF

DISTANCE DE LECTURE	jusqu'à 22 cm	jusqu'à 20 cm	jusqu'à 10 cm	jusqu'à 5 cm
ALIMENTATION	5 - 16 VDC	12 VDC	6 - 14 VDC	5 - 20 VDC
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand et Data Clock	Wiegand et Data Clock, RS232, RS485	Wiegand 26 - 34 Bits	Wiegand 26 - 40 Bits, Data clock
DOUBLE AUTHENTICATION : CLAVIER + BADGE	En option		KR602-E/M uniquement	En option (LCSP)
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP65	IP65	IP65

LECTEURS UHF



U90



Gamme UROne et GAT Nano



UHF Serie



Gamme LP30x

DISTANCE DE LECTURE	jusqu'à 5 mètres	jusqu'à 10 mètres	jusqu'à 12 mètres	jusqu'à 10 mètres
FORMAT EN OUTPUT	Wiegand et RS485	Wiegand, RS232, RS485	Wiegand 26 - 34 Bits, USB	Wiegand 26 Bits, ISO2, RS232, RS422, RS485, Ethernet
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	IP65	IP66	IP66	IP65



ZKTeco



Gamme InBio

De 1 à 4 portes contrôlées
par la centrale
Communication TCP-IP et RS485
Peut gérer jusqu'à 3000 empreintes
digitales
et/ou jusqu'à 30 000 badges

xpr



Gamme EWS - EWSI

De 1 à 2 portes
Existe en StandAlone
Peut gérer jusqu'à 15 000 utilisateurs
Option biométrie

HID



Edge EVO Solo - Porte simple / Edge EVO - Networked Controller

EDGE EVO® ESH400, carte
contrôleur à accès IP
Distribue l'intelligence directement
à la porte
Possibilité d'alimenter tous les
appareils autour d'une porte en
utilisant la technologie Power over
Ethernet (PoE)

EDGE EVO® EH400, panneau de
contrôle d'accès porte simple équipé
de Power over Ethernet (PoE)
Se charge des décisions relatives aux
portes locales et peut faire
l'interface avec un ou deux lecteurs
Hi-O iCLASS®

ZKTeco



STid
Identification Electronique



xpr



HID



Découvrez l'ensemble de nos gammes de Boutons Poussoirs, Ventouses Électro-magnétiques,
Alimentations, Enroleurs de cartes, etc sur notre site internet :
www.gmhmi.com



LECTEURS BIOMÉTRIQUES

Intérieur & Extérieur

ZKT_{ECO}

xpr

STid
Identification Electronique



F21



FV350



F1200



BIOC2



Gamme Architect

Capacité de 3 000 empreintes

Technologie SkillID
(reconnaissance ultra rapide
et très faible taux d'erreur)

Fonctionne même sur doigts
humides, gras, abîmés

Capacité de 1000 empreintes
réseau veineux du doigts

Reconnaissance ultra rapide
Lecture de badges sans
contact

Lecture possible simultanée :
empreintes des veines et
empreintes digitales

Lecteur d'empreintes
Fonctionne aussi en
StandAlone

Lecture de badges
(EM et MF)

Jusqu'à 9 500 empreintes
en mémoire

Gamme entièrement
personnalisable

1 cœur RFID + 1 module
biométrique + des façades
interchangeables
(Clavier, Ecran LCD...)

Façade personnalisable avec
plus de 100 effets matières
différents





LECTEURS CODE-BARRES 1D/2D

Scanners Mains Libres tout usages



DS8100



DS2200



DS4308-XD



DS4308



DS4800



DS6700

Autonomie jusqu'à 83 heures (modèles sans fils)
Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur sur béton
Lecture et décodage de code-barres 1D/2D et PDF417
Capture d'image 640 x 480 pixel

Honeywell



Voyager 1202g



Voyager 1250g



Voyager 1452g



Voyager 9520

Autonomie jusqu'à 14 heures (modèles sans fils)
Résistance aux chutes répétées jusqu'à 1m50 de hauteur
Lecture et décodage de code-barres 1D et GS1 DataBar
Capture d'image 640 x 480 pixel





Scanners - Secteur Médical



DS8100-HC

Autonomie jusqu'à 83 heures (modèle sans fil)
Résistance aux chutes jusqu'à 1m80
Étanchéité norme IP42
Décodage 1D/2D/PDF417



Enhanced Xenon 1900h & 1902h

Autonomie jusqu'à 16 heures (modèle sans fil)
Résistance aux chutes jusqu'à 1m80
Étanchéité norme IP41
Base sans fil équipé du Bluetooth
Décodage 1D/2D/PDF/OCR

Scanners Longue Portée, Ultra Renforcés - Industries / Entrepôts



DS3608-ER / DS3678-ER

Scanner longue portée de 7,6 cm à 21,4 mètres
Répond à la norme IP65/IP67
Résistance aux chutes jusqu'à 2.40 mètres
Décodage 1D/2D



Scanner longue portée de 15cm à 15 mètres
Répond à la norme IP65
Résistance aux chutes jusqu'à 2 mètres
Décodage 1D/2D





AFFICHAGES DYNAMIQUES



Le modèle Série I 2.0 Android tout-en-un d'Elo allie un écran tactile de qualité commerciale (de 10" à 22") avec un puissant processeur Android Qualcomm® Snapdragon™ qui offre un ordinateur tout-en-un réactif dans un format compact. Le système tout-en-un (AiO) offre une fiabilité commerciale, un toucher intégré et des options de montage flexible conçues pour résister aux rigueurs d'une utilisation publique continue lors d'interaction en magasin, dans des points de vente, en libre service, utilisé comme panneau d'orientation, en entreprise et dans les hôtels.



I 2.0 10"



I 2.0 15"



I 2.0 22"

TAILLE DE L'ÉCRAN	10"	15"	22"
TECHNOLOGIE TACTILE	PCAP - 10 touches	PCAP - 10 touches	PCAP - 10 touches
RÉSOLUTION	1200 x 800 @60Hz	1920 x 800 @60Hz	1920 x 1080 @60Hz
PROCESSEUR	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz	Qualcomm Snapdragon Octo-Core APQ8053 de 2.0 GHz
MÉMOIRE VIVE (RAM)	3 Go DDRL	3 Go DDR3L	3 Go DDR3L
PORTS E/S	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO	Micro HDMI, Micro SD, Ethernet, USB 3.0, GPIO
WEBCAM	1920 x 1080 30 fps	1920 x 1080 30 fps	1920 x 1080 30 fps
SANS FIL	802.11 b/g/n/ac	802.11 b/g/n/ac	802.11 b/g/n/ac
BLUETOOTH	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.1
SYSTÈME D'EXPLOITATION	Android 7.1	Android 7.1	Android 7.1



GMH Identification, spécialiste de l'identification industrielle

De la sélection de votre périphérique jusqu'à la maîtrise totale de celui-ci, le Service du Support Technique vous accompagne dans toutes ses étapes.

- **Installations des périphériques sur site**

Nos techniciens vous assiste pour l'installation et la mise en service de vos périphériques en coordination avec vos équipes informatiques.

- **Formations et Conseils**

La formation est dispensée par le technicien qui a procédé à l'installation du matériel et la mise en service de celui-ci. Les utilisateurs sont accompagnés jusqu'à la maîtrise totale de leur matériel pour un fonctionnement optimal.

Nos techniciens peuvent également vous faire bénéficier de leurs expertises pour vous apporter des conseils personnalisés selon vos besoins.

- **Services Téléphoniques**

Un accès à la hotline est à votre disposition afin de vous guider dans vos démarches (utilisation, entretien ...) et répondre à vos questions.

Une télé-assistance est également disponible via notre site www.gmh2i.com

- **Contrats de maintenance adaptés à vos besoins**

- Une assistance téléphonique garantie sous 8 heures ouvrées
- Une télé assistance sous 8 heures
- Une intervention sur site sous 48 heures
- Une visite préventive annuelle
- Un matériel de prêt en cas de retour en atelier
- La réparation du matériel défectueux

- **Réparations sous garantie**

- Un service technique certifié
- Une garantie constructeur maintenue
- Une gestion des demandes sous garantie

COORDONNÉES

Tél : +33 (0)1 39 76 55 42

Mail : support@gmhidentification.com



PERSONNALISATION ET PRODUCTION DE BADGES ET ETIQUETTES

Conception de modèles de badges

Cartes professionnelles, Cartes d'accès, Cartes membres, Cartes de fidélité, Cartes Virtuelles, Etiquettes, Bracelets événementiels ...

Gestion multi-technologique de l'encodage de vos badges, tags ...

Code à barre, QR Code, Piste Magnétique, Puce contact, Mifare, Mifare Desfire, NFC Tag

Dématérialisation de vos badges

Réalisation et transfert de vos cartes sur vos smartphones

Versions évolutives :

- **BASIC LIGHT** : Création de modèles et production à l'unité sans encodage.
- **BASIC** : Création de modèles et production de badges.
- **STANDARD** : Création de modèles et exploitation de données à partir de fichiers Excel (lecture seule).
- **PROFESSIONNELLE** : Création de modèles, gestion de données MS Access et générateur de tables intégré.
- **ENTREPRISE** : Création de modèles, gestion de données Microsoft SQL Server ou Oracle et générateur de tables intégré.

System I-Color





AUTOMATISATION DE LA COLLECTE DES DONNÉES DES DOCUMENTS D'IDENTITÉ

Passeport, Carte d'identité, Permis de conduire, Titre de séjour ...

Collecte de données

Lecture des éléments textes et visuels réalisés par le périphérique

Contrôle de l'algorithme de sécurité de la piste MRZ

Collecte des informations contenues dans la MRZ (nom, prénoms, sexe etc.)

Acquisition des informations stockées numériquement dans les passeports biométriques (état civil, photo)

Collecte des informations contenues dans les codes-barres des permis de conduire normalisés AAMVA (Canada, Etats-Unis d'Amérique ...)

Présentation visuelle du document (image couleur, infra-rouge, photo, option UV Hardware etc.)

Compatibilité avec les plus grandes marques de lecteurs de documents d'identité du marché

Exploitation de la base de donnée

Gestion et Historique des informations enregistrées

Conception de Badge

Création de badges depuis la fiche sélectionnée






SYSTEM GUIDE GESTION DES VISITEURS

- Accueil des visiteurs et groupes de visiteurs normalisés
- Gestion des terminaux numériques d'accueil
- Gestion sécurisée des entrées et des sorties
- Gestion des préavis de visite et des notifications
- Conception et éditions des modèles de badges
- Traitement de la main courante
- Consultation du suivi des visiteurs
- Administration locale et multi-sites

System Guide



SYSTEM AMPHI GESTION DES SALLES DE RÉUNION

- Réservations multi-critères des salles de réunion.
- Gestion des salles, prestations et matériels associés aux réservations.
- Notifications des réservations multi-supports.
- Gestion des affichages statiques et dynamiques des réservations.
- Administration locale et multi-sites.

System Amphi





- **Mobilité et simplicité**

Gérez et administrez depuis n'importe quel terminal, où que vous soyez, à partir de votre navigateur internet.

- **Nos solutions sont disponibles sous plusieurs environnements**



LAN



Solutions Intranet

Les logiciels de la gamme sont installés sur vos serveurs et utilisent votre réseau Intranet.



Solutions Cloud

Le logiciel est installé sur nos serveurs sécurisés OVH et utilise le réseau Internet pour son accès. L'hébergement de nos solutions logicielles vous libère des contraintes techniques d'une installation classique.





GMH Ci - CONSOMMABLES D'IDENTIFICATION

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 10
Mail : commercial@gmhci.com
www.gmhci.com



GMH Mi - MATÉRIELS D'IDENTIFICATION

Tel : +33 (0) 1 39 76 50 12
Mail : commercial@gmhmi.com
www.gmhmi.com



GMH 2i - LOGICIELS D'IDENTIFICATION

Tel : +33 (0) 1 39 76 50 12
Mail : commercial@gmh2i.com
www.gmh2i.com



SUPPORT TECHNIQUE - CONSEILS, ASSISTANCE ET INTERVENTIONS

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 42
Mail : support@gmhidentification.com
www.gmhidentification.com



LOCALISATIONS



GMH IDENTIFICATION

60 Route de Sartrouville
Parc Les Grillons - Bât. 1
78 230 Le Pecq
FRANCE

Tel : +33 (0) 1 39 76 55 10
Fax : +33 (0) 1 39 76 55 97

www.gmhidentification.com



GMH-IDM

10 rue Aknoul - Résidence Rawafid
3ème étage - Appartement 6
20 000 Casablanca Anfa
MAROC

Tel : +212 522 200 523
Fax : +212 522 200 521

www.gmh-idm.com



GMH-IDC

1455 rue Drummond
Bureau 2B
Montréal (Québec) H3G 1W3
CANADA

Tel : +1 514 375 3243
Fax : +1 514 289 9594

www.gmh-idc.com



